


# Tapetsera med pärlspont

Det är ganska lätt och billigt att sätta upp en bröstpanel med pärlspont. Fördelen med målad panel är att den är stark och lätt att reparera och måla om. Och så är den ju snygg. Priset för 11 mm panel är under 1 euro/m och 95 mm lister täcker ungefär 85 mm. Då går det åt nästan 12 lister per löpmetervägg.

Då man köper lönar det sej att mäta paketens längd. Vi behövde en höjd på 140 cm och paketen var just precis 420 cm så det blev exakt tre lister per längd. Enklast är att kapa längderna med cirkelsåg och bygga ett mothåll. Man skruvar fast cirkeln vid två blankor och sätter ett mothåll på lämpligt avstånd och skruvar fast det ordentligt också. Sedan är det bara att såga. Kappar men långsamt så blir det mindre stickor.



Efter en kvart finns det 72 längder.



Därefter skall panelen målas INNAN den spikas fast. Annars blir det omålade springor då den torkar. Vi valde Linus väggfärg (Allbäck) från Byggnadsapoteket som är linoljebaserad emulsionsfärg vilket betyder att den späds ut med vatten. Den är alltså inte en vanlig linoljefärg och kan inte blandas med linoljefärg. Den innehåller shellack och blir ganska hård och tvättbar då den torkar. Den kan målas på alla ytor inomhus och är mycket värmetålig så den passar också för de gamla kakelugnar med plåtskal som är vanliga hos oss. Man köper den som vit grundfärg och blandar i pigment som kommer i en påse. Det ger en viss frihet att välja kulör.

Vi valde lindblomsgrönt som är svagt gulaktig. Men man ser aldrig från färgkartorna hur det blir i verkligheten så det blir spännande. Det är inget problem att byta kulör. Väggen skall målas på nytt i alla fall efter det den är uppspikad.

